

CST/F	TOOL CARRIER
CST/F	GERÄTETRÄGER
CST/F	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST/F	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

PRO ANTERIORE


FRONT PRO
VORDERE PROFIVERSION
PRO DELANTERA
PRO AVANT



CST/F PRO

CST/F PRO

L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.



PTO ROTATION

All'ordine specificare sempre:
To order, always specify:
Bestellen sie immer:
Al ordenar, siempre especificar:
Pour commander spécifiez toujours:

MOD	Barcode	Tractor Icon	Dimensions (L-P-H)	Weight (W)
mod.	cod.	HP	cm	kg
CST/F PRO singolo	1003087	30 - 100	145×130×110	430
CST/F PRO doppio	1003088	30 - 100	180×130×110	560

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco a 3 punti Cat. II • Impianto oleodinamico completo di serbatoio, sistema filtrante e scambiatore di calore • Joystick multifunzione • Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura e regolazione dell'utensile • Regolazione idraulica inclinazione dell'utensile • Comando di emergenza • Ruote di appoggio regolabili in altezza • Doppio tastatore • Kit lama scalzatrice • Protezioni antinfortunistiche a normative CE 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-point linkage cat. II • Hydraulic system complete with tank, filter system and heat exchanger • Multifunction Joystick • Hydraulic side shift opening/closing and tool adjustment • Hydraulic tilt tool adjustment • Emergency control • Height-adjustable wheels • Dual sensor • Kit blade weeder and side deflectors for weeder blade • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Punkt-Anbau Kat. II • Hydraulisches System komplett mit Tank, Filtersystem und Wärmetauscher • Multifunktions-Joystick • Hydraulische Seitenverschiebung öffnen/schließen und Werkzeugverstellung • Hydraulische Werkzeugneigungsverstellung • Notfallsteuerung • Höhenverstellbare Räder • Doppelter Taster • Kit Stockräumer • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Erganche a 3 punto Cat. II • Kit de centralita hidráulica completa de depósito, sistema filtrante e intercambiador de calor • Joystick multifunción • Desplazamiento lateral hidráulico apertura/cierre y regulación del implemento • Regulación hidráulica inclinación del implemento • Comando de emergencia • Rueda de apoyo con regulación en altura • Palpador doble • Kit cuchilla interfilar • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Attelage 3 points Cat. II • Système hydraulique complet avec réservoir, système de filtrage et échangeur de chaleur • Joystick multifonction • Déplacement latéral hydraulique pour ouverture/fermeture et réglage de l'outil • Réglage hydraulique inclinaison de l'outil • Commande d'urgence • Roues de support réglables en hauteur • Double palpeur • Kit lame et sous-soleuses pour lame sarcluse • Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5411041	Ruota in ferro senza cresta	Smooth iron wheel	Glatte Eisenräder	Rueda de hierro lisa	Roue en fer lisse

UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST

CST/F

CST/F MASTER

Kit ancora aprisolco
Kit anchor fixed
Kit Zinken Fest
Kit punta abre surco
Kit ancre

	cod.	kg	
	2050687	8	

Kit disco aprisolco
Kit disc fixed
Kit Scheibenpflug fest
Disco de corte
Kit disque

	cod.	kg	
	2050690 DX	8	
	2050691 SX	8	

Kit ruota di profondità
Kit depth wheel
Kit Tiefenrad
Kit rueda de profundidad
Kit roue de profondeur

	cod.	kg	
	2051277	9	

LSI

Kit lama scalzatrice
con ala laterale ed esplosori

Kit blade weeder and side
deflectors for weeder blade

Kit Stockräumer und Exploser für
Egge mit Räumschar

Kit cuchilla interfilare y aletas
para cuchilla binadora

Kit lame et sous-soleuses pour
lame sarclouse

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2050681 DX	125	125 125	--	10		
	2050682 SX	185	185 185	--	10		

NEW

Kit fresino circolare idraulico
per lama scalzatrice

Kit rotary cultivator for blade
weeder

Kit Zinkenkreisel für
Stockräumer

Kit fresa circular hidráulica
para cuchilla interfilare

Kit hydraulique fraise
circulaire pour lame sarclouse

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2051273	125	125 125	30	25		
		185	185 185				

Kit lama paraterra
per CST posteriore
solo per:
Kit aratro scalzatore e
Kit dischi scalzatori idraulici

Kit soil & stone deflector
for rear CST
only for:
Kit plough
Kit hydraulic discs

Kit Erd- & Steinschieber
für hinteres CST
nur für:
Kit Pflug
Kit angetrieben Scheiben

Kit cuchilla para-tierra
para CST trasero
solo para:
Kit arado desaporcador
Kit grada de discos

Kit lame convoyeur de terre
pour CST arrière
uniquement pour:
Kit charrue et
Kit disques dechausseuse

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2050685 DX	90	90 90	--	25		
	2050686 SX	150	150 150	--	25		

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST

CST/F

CST/F MASTER

CST UTENSILI

ASI

Kit aratro scalzatore con spatola pulisci ceppo. Profondità di lavoro max 15 cm	Kit plough with row cleaner blade. Working depth max. 15 cm	Kit Pflug mit Säuberungschar. Max. Arbeitstiefe 15 cm	Kit arado desporcador con espátula limpia cepas. Profundidad de trabajo máx. 15 cm	Kit charrue avec spatule de nettoyage des ceps. Profondeur de travail max 15 cm
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050683 DX	128	128 128	--	18
2050684 SX	188	188 188	--	18

DSL 2

Kit dischi scalzatori (2 dischi) 2 dischi in parallelo con spatola pulisci ceppo. Profondità di lavoro 30 cm	Kit hydraulic discs (2 discs) 2 discs can be fitted in parallel with row cleaner blade. Working depth 30 cm	Kit angetrieben Scheiben (2) 2 Scheiben können parallel mit Reihenreiwigungsmesser montiert werden. Arbeitstiefe 30 cm	Kit grada de discos (2 discos) Posibilidad de montar 2 discos paralelos, con espátula limpia cepas. Profundidad de trabajo 30 cm	Kit disques dechasseuse (2) Possibilité de monter 2 disques en parallèle, avec spatule de nettoyage des ceps. Profondeur de travail 30 cm
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050868 DX	120	120 120	30	45
2050869 SX	180	180 180	30	45

DSL 3

Kit dischi scalzatori (3 dischi) 3 dischi in parallelo con spatola pulisci ceppo. Profondità di lavoro 30 cm	Kit hydraulic discs (3 discs) 3 discs can be fitted in parallel with row cleaner blade. Working depth 30 cm	Kit angetrieben Scheiben (3) 3 Scheiben können parallel mit Reihenreiwigungsmesser montiert werden. Arbeitstiefe 30 cm	Kit grada de discos (3 discos) Posibilidad de montar 3 discos paralelos, con espátula limpia cepas. Profundidad de trabajo 30 cm	Kit disques dechasseuse (3) Possibilité de monter 3 disques en parallèle, avec spatule de nettoyage des ceps. Profondeur de travail 30 cm
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050694 DX	130	130 130	30	50
2050695 SX	190	190 190	30	50

DSL1

NEW

Kit dischi rinalzatori 2 dischi in parallelo Profondità di lavoro 7 cm	Kit ridging discs 2 discs in line Working depth 7 cm	Kit Scheiben zum Häufeln 2 Scheiben parallel Arbeitstiefe 7 cm	Kit discos para recalzar 2 discos en paralelo Profundidad de trabajo 7 cm	Kit disques émotteurs 2 disques en parallèle Profondeur de travail 7 cm
cod.	cm	cm	l/min	kg
2051182 DX	120	120 120	--	25
2051183 SX	180	180 180	--	25

RFI

Kit rotofresa idraulico
3 denti fresa
Ø di lavoro 35 cm
Paraterra regolabile

Kit hydraulic rotary tiller
3-Teeth tiller
Working Ø 35 cm
Soil & stone deflector adjustable

Kit Zinkenkreisel
3 Zähne Fräse
Ø Arbeit 35 cm
Erd- & Steinschieber verstellbar

Kit roto fresa hidraulica
3 dientes fresa
Ø de trabajo 35 cm
Cuchilla para-tierra ajustable

Kit roto-fraise hydraulique
3 dents fraise
Ø de travail 35 cm
Lame convoyeur de terre réglable



cod.		cm	cm	l/min	kg
2050688	DX	122	122 122	30	45
2050689	SX	182	182 182	30	45

RPC


Erpice interceppo
Larghezza di lavoro 56 cm

Inter-row power harrow
Working width 56 cm

Kreislegge
Arbeitsbreite 56 cm

Grada inter-fila
Ancho de trabajo 56 cm

Herse rotative
Largeur de travail 56 cm



cod.		cm	cm	l/min	kg
2051137	DX	130	130 130	30	67
2051138	SX	190	190 190	30	67

MT

Kit minitricia
Larghezza di lavoro 70 cm

Kit mulcher
Working width 70 cm

Kit Mulcher
Arbeitsbreite 70 cm

Kit minitrituradora
Ancho de trabajo 70 cm

Kit mini-broyeur
Largeur de travail 70 cm



cod.		cm	cm	l/min	kg
2050792	DX	155	155 155	30	70
2050793	SX	215	215 215	30	70

DMI


Kit diserbatrice
Larghezza di lavoro 70 cm

Kit inter-row weeder
Working width 70 cm

Kit unkrutmähbürste
Arbeitsbreite 70 cm

Kit desbrozadora
Ancho de trabajo 70 cm

Kit machine à ébourgeonner
Largeur de travail 70 cm



cod.		cm	cm	l/min	kg
2051176	DX	165	165 165	30	40
2051177	SX	225	225 225	30	40

SPR


Kit spollonatrice
Larghezza di lavoro 56 cm

Kit shoot remover
Working width 56 cm

Kit Stockputzer
Arbeitsbreite 56 cm

Kit removedor de brotes
Ancho de trabajo 56 cm

Kit brosse rotative
Largeur de travail 56 cm



cod.		cm	cm	l/min	kg
2050845	DX	165	165 165	30	40
2050846	SX	225	225 225	30	40

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL






CST

CST/F






CST/F MASTER

CST UTENSILI







IT - Ø50 LAME NEW

Kit testata IT lame 2 lame Ø di lavoro 50 cm	Kit disc-mower IT blades 2 blades Working Ø 50 cm	Scheibenmäher IT Messerklingen 2 Messerklingen Arbeits-Ø 50 cm	Kit cabezal interfila IT cuchilla 2 cuchilla Ø de trabajo 50 cm	Kit disque satellite IT lames 2 lames Ø de travail 50 cm		
						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050823 DX	140	140 : 140	30	35	
	2050824 SX	200	200 : 200	30	35	







IT - Ø70 LAME

Kit testata IT lame 2 lame Ø di lavoro 70 cm	Kit disc-mower IT blades 2 blades Working Ø 70 cm	Scheibenmäher IT Messerklingen 2 Messerklingen Arbeits-Ø 70 cm	Kit cabezal interfila IT cuchilla 2 cuchilla Ø de trabajo 70 cm	Kit disque satellite IT lames 2 lames Ø de travail 70 cm		
						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050825 DX	147	147 : 147	30	37	
	2050826 SX	207	207 : 207	30	37	

ITF - Ø50 FILO

Kit testata IT filo 4 Fili (8 taglianti) Ø 6 Ø di lavoro 50 cm	Kit disc-mower IT wire 4 wires (8 cutting edges) Ø 6 Working Ø 50 cm	Kit Scheibenmäher IT Faden 4 Drähte (8 Schneidkanten) Ø 6 Arbeits-Ø 50 cm	Kit cabezal interfila IT hilo 4 hilos (8 fillos de corte) Ø 6 Ø de trabajo 50 cm	Kit disque satellite IT fil 4 fils (8 tranchants) Ø 6 Ø de travail 50 cm		
						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050827 DX	140	140 : 140	30	32	
	2050828 SX	200	200 : 200	30	32	

ITF - Ø70 FILO

Kit testata IT filo 4 Fili (8 taglianti) Ø 6 Ø di lavoro 70 cm	Kit disc-mower IT wire 4 wires (8 cutting edges) Ø 6 Working Ø 70 cm	Kit Scheibenmäher IT Faden 4 Drähte (8 Schneidkanten) Ø 6 Arbeits-Ø 70 cm	Kit cabezal interfila IT hilo 4 hilos (8 fillos de corte) Ø 6 Ø de trabajo 70 cm	Kit disque satellite IT fil 4 fils (8 tranchants) Ø 6 Ø de travail 70 cm		
						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050829 DX	147	147 : 147	30	37	
	2050830 SX	207	207 : 207	30	37	

UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST

CST/F

CST/F MASTER

CST UTENSILI

Kit disco anteriore rollhacke	Kit rollhacke front disc	Kit Rollhacke front	Kit disco anterior rollhacke	Kit disque antérieur rollhacke
	cod.	cm	cm	l/min
	2050919 DX	92	92 92	--
	2050920 SX	152	152 152	--
				kg
				14
				14

Kit disco anteriore rollhacke doppio "BOOMERANG"	Kit double rollhacke front discs "BOOMERANG"	Kit Doppel-Rollhacke front "BOOMERANG"	Kit disco anterior rollhacke doble "BOOMERANG"	Kit disque antérieur rollhacke double "BOOMERANG"
	cod.	cm	cm	l/min
	2050921 DX	102	102 102	--
	2050922 SX	162	162 162	--
				kg
				28
				28

Ø 540

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità dura - Colore rosso	Finger weeder Star disc Ø 540 Hard density - Red color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Harte Dichte - Rote Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad dura - Color rojo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité dure - Couleur rouge
	cod.	cm	cm	l/min
	2050913 DX	108	108 108	--
	2060583 SX	182	182 182	--
				kg
				36
				36

Ø 700

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità dura - Colore rosso	Finger weeder Star disc Ø 700 Hard density - Red color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Harte Dichte - Rote Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad dura - Color rojo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité dure - Couleur rouge
	cod.	cm	cm	l/min
	2050916 DX	120	120 120	--
	2060586 SX	192	192 192	--
				kg
				50
				50

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST

CST/F

CST/F MASTER

CST UTENSILI

Ø 540

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità media - Colore giallo	Finger weeder Star disc Ø 540 Medium density - Yellow color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad media - Color amarillo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité moyenne - Couleur jaune
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050915 DX	108	108 : 108	--	36
2060585 SX	182	182 : 182	--	36

Ø 700

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità media - Colore giallo	Finger weeder Star disc Ø 700 Medium density - Yellow color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad media - Color amarillo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité moyenne - Couleur jaune
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050918 DX	120	120 : 120	--	50
2060588 SX	192	192 : 192	--	50

Ø 540

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità morbida - Colore arancione	Finger weeder Star disc Ø 540 Soft density - Orange color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Weiche Dichte - Orange Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad suave - Color naranja	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité douce - Couleur orange
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050914 DX	108	108 : 108	--	36
2060584 SX	182	182 : 182	--	36

Ø 700

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità morbida - Colore arancione	Finger weeder Star disc Ø 700 Soft density - Orange color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Weiche Dichte - Orange Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad suave - Color naranja	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité douce - Couleur orange
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050917 DX	120	120 : 120	--	50
2060587 SX	192	192 : 192	--	50