

**RIMORCHIO PER TRASPORTO UVA**  
GRAPE TRANSPORTATION TRAILER



**EV**  
**ENOVENETA**  
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



# RIMORCHIO PER TRASPORTO UVA GRAPE TRANSPORTATION TRAILER

## VERSIONE CON COCLEA CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio verniciato con sollevamento idraulico su ruote complete di pneumatici omologati
- Cassone in acciaio inox AISI 304 con coclea e porta di scarico ad apertura idraulica
- Staffa appoggio timone con ruota
- Freni ad azionamento meccanico a comando idraulico
- Impianto luci
- Distributore a tre leve per azionamento coclea ed apertura porta

\*Richiede trattore a due attacchi

## AUGER MODEL STANDARD FEATURES:

- Carbon steel frame with hydraulic lifting complete of wheels with homologated tires
- AISI 304 stainless steel trailer box with discharge auger and door with hydraulic opening
- Positioning foot/drawbar with wheel
- Mechanical brakes with hydraulic control
- Lights
- Three lever distributor for auger and door

\*Traction engine with two junction is required

## VERSIONE CON SCARICO VIBRANTE CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio verniciato con sollevamento e ribaltamento idraulico, su ruote complete di pneumatici omologati
- Cassone in acciaio inox AISI 304 con terminale dosatore vibrante per lo scarico del prodotto
- Griglia drenaggio mosto
- Staffa appoggio timone con ruota
- Freni ad azionamento meccanico a comando idraulico
- Impianto luci
- Distributore a due leve

\*Richiede trattore a due attacchi

## VIBRATING DISCHARGE MODEL STANDARD FEATURES:

- Carbon steel frame with hydraulic lifting and overturning complete of wheels with homologated tires
- AISI 304 stainless steel trailer box with vibrating dosing chute for product discharge
- Must draining mesh
- Positioning foot/drawbar with wheel
- Mechanical brakes with hydraulic control
- Lights
- Two lever distributor

\*Traction engine with two junction is required



[www.enoveneta.it](http://www.enoveneta.it)



## DATI TECNICI VERSIONE CON COCLEA AUGER MODEL TECHNICAL DATA

		<b>3.0</b>	<b>4.4</b>	<b>5.5</b>
Capacità vasca   <i>Box capacity</i>	m <sup>3</sup>	3.0	4.4	5.5
Altezza massima di scarico   <i>Maximum discharge height</i>	mm	2200	2200	2200
Dimensioni coclea   <i>Auger dimensions</i>	m	300x200	300x200	300x200

### DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza vasca   <i>Box length</i>	mm	3000	3500	3500
Profondità vasca   <i>Box depth</i>	mm	1500	1800	1800
Altezza vasca   <i>Box height</i>	mm	1500	1600	1800
Peso carro   <i>Trailer weight</i>	Kg	1200	1400	1700

## DATI TECNICI VERSIONE CON SCARICO VIBRANTE VIBRATING DISCHARGE MODEL TECHNICAL DATA

		<b>3.6</b>	<b>5.0</b>
Capacità vasca   <i>Box capacity</i>	m <sup>3</sup>	3.6	5.0
Altezza massima di scarico   <i>Maximum discharge height</i>	mm	2200	2200

### DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza vasca   <i>Box length</i>	mm	3000	3000
Profondità vasca   <i>Box depth</i>	mm	1800	1800
Altezza vasca   <i>Box height</i>	mm	750	1000
Peso carro   <i>Trailer weight</i>	Kg	1700	2000

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

*Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.*





#### **ENOVENETA S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 5590358  
Fax. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

#### **ENOVENETA France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
Tel. +33 04 94 04 54 13  
Fax. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

#### **ENOVENETA Brasil**

Bairro Santa Catarina  
Caxias do Sul  
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

