

### CST/F MASTER con centralina posteriore

CST/F MASTER with rear control unit



CST/F MASTER mit hinterem Steuergerät

CST/F MASTER con unidad de control trasera

CST/F MASTER avec unité de commande arrière



ENLIZIONE  
JOYSTICK MULTIFUNZIONE



## CST/F MASTER

L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.

MOD					
mod.	cod.	HP	cm	cm	kg tot.
<b>CST/F MASTER singolo</b>	1003091	30 - 100	145×130×100	90×97×112	625
<b>CST/F MASTER doppio</b>	1003092	30 - 100	180×130×100	90×97×112	750

#### Di serie

- Attacco a 3 punti Cat. II
- Centralina posteriore completa di serbatoio, sistema filtrante e scambiatore di calore
- Joystick multifunzione
- Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura e regolazione dell'utensile
- Regolazione idraulica inclinazione dell'utensile
- Comando di emergenza
- Ruote di appoggio regolabili in altezza
- Doppio tastatore
- Kit lama scalzatrice
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE

#### Standard equipment

- 3-point linkage cat. II
- Rear control unit complete with tank, filter system and heat exchanger
- Multifunction Joystick
- Hydraulic side shift opening/closing and tool adjustment
- Hydraulic tilt tool adjustment
- Emergency control
- Height-adjustable wheels
- Dual sensor
- Kit blade weeder and side deflectors for weeder blade
- Protective equipment as per EC safety rules

#### Serienmässig

- 3-Punkt-Anbau Kat. II
- Hintere Steuereinheit komplett mit Tank, Filtersystem und Wärmetauscher
- Multifunktions-Joystick
- Hydraulische Seitenverschiebung öffnen/schließen und Werkzeugverstellung
- Hydraulische Werkzeugneigungsverstellung
- Notfallsteuerung
- Höhenverstellbare Räder
- Doppelter Taster
- Kit Stockräumer
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

#### Estándar

- Enganche a 3 punto Cat. II
- Centralita posterior completa de depósito, sistema filtrante e intercambiador de calor
- Joystick multifunción
- Desplazamiento lateral hidráulico apertura/cierre y regulación del implemento
- Regulación hidráulica inclinación del implemento
- Comando de emergencia
- Rueda de apoyo con regulación en altura
- Palpador doble
- Kit cuchilla interfilare
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

#### De série

- Attelage 3 points Cat. II
- Unité de commande arrière complète avec réservoir, système de filtrage et échangeur de chaleur
- Joystick multifonction
- Déplacement latéral hydraulique pour ouverture/fermeture et réglage de l'outil
- Réglage hydraulique inclinaison de l'outil
- Commande d'urgence
- Roues de support réglables en hauteur
- Double palpeur
- Kit lame et sous-soleuses pour lame sarclouse
- Protections contre les accidents aux normes CE

CST/F MASTER

TOOL CARRIER

CST/F MASTER

GERÄTETRÄGER

CST/F MASTER

BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS

CST/F MASTER

CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it



CST/F



MASTER

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
5411041	Ruota in ferro senza cresta	Smooth iron wheel	Glatte Eisenräder	Rueda de hierro lisa	Roue en fer lisse



## UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST

CST/F

CST/F MASTER

**Kit ancora aprisolco**  
Kit anchor fixed  
Kit Zinken Fest  
Kit punta abre surco  
Kit ancre

	cod.	kg	
	2050687	8	

**Kit disco aprisolco**  
Kit disc fixed  
Kit Scheibenpflug fest  
Disco de corte  
Kit disque

	cod.	kg	
	2050690 DX	8	
	2050691 SX	8	

**Kit ruota di profondità**  
Kit depth wheel  
Kit Tiefenrad  
Kit rueda de profundidad  
Kit roue de profondeur

	cod.	kg	
	2051277	9	

### LSI

**Kit lama scalzatrice**  
con ala laterale ed esplosori

**Kit blade weeder** and side defectors for weeder blade

**Kit Stockräumer** und Exploser für Egge mit Räumschar

**Kit cuchilla interfilare** y aletas para cuchilla binadora

**Kit lame** et sous-soleuses pour lame sarclouse

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2050681 DX	125	125   125	--	10		
	2050682 SX	185	185   185	--	10		

NEW

**Kit fresino circolare idraulico**  
per lama scalzatrice

**Kit rotary cultivator** for blade weeder

**Kit Zinkenkreisel** für Stockräumer

**Kit fresa circular hidráulica**  
para cuchilla interfilare

**Kit hydraulique fraise**  
circulaire pour lame sarclouse

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2051273	125	125   125	30	25		
		185	185   185				

**Kit lama paraterra**  
per CST posteriore  
solo per:  
Kit aratro scalzatore e  
Kit dischi scalzatori idraulici

**Kit soil & stone deflector**  
for rear CST  
only for:  
Kit plough  
Kit hydraulic discs

**Kit Erd- & Steinschieber**  
für hinteres CST  
nur für:  
Kit Pflug  
Kit angetrieben Scheiben

**Kit cuchilla para-tierra**  
para CST trasero  
solo para:  
Kit arado desaporcador  
Kit grada de discos

**Kit lame convoyeur de terre**  
pour CST arrière  
uniquement pour:  
Kit charrue et  
Kit disques dechausseuse

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2050685 DX	90	90   90	--	25		
	2050686 SX	150	150   150	--	25		

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

# UTENSILI

## WORKING TOOLS

## WERKZEUGE

## HERRAMIENTAS DE TRABAJO

## OUTILS DE TRAVAIL

**CST**

**CST/F**

**CST/F MASTER**

CST UTENSILI

### ASI

<b>Kit aratro scalzatore</b> con spatola pulisci ceppo. Profondità di lavoro max 15 cm	<b>Kit plough</b> with row cleaner blade. Working depth max. 15 cm	<b>Kit Pflug</b> mit Säuberungschar. Max. Arbeitstiefe 15 cm	<b>Kit arado desporcador</b> con espátula limpia cepas. Profundidad de trabajo máx. 15 cm	<b>Kit charrue</b> avec spatule de nettoyage des ceps. Profondeur de travail max 15 cm
<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
2050683 DX	128	128 128	--	18
2050684 SX	188	188 188	--	18

### DSL 2

<b>Kit dischi scalzatori (2 dischi)</b> 2 dischi in parallelo con spatola pulisci ceppo. Profondità di lavoro 30 cm	<b>Kit hydraulic discs (2 discs)</b> 2 discs can be fitted in parallel with row cleaner blade. Working depth 30 cm	<b>Kit angetrieben Scheiben (2)</b> 2 Scheiben können parallel mit Reihenreiwigungsmesser montiert werden. Arbeitstiefe 30 cm	<b>Kit grada de discos (2 discos)</b> Posibilidad de montar 2 discos paralelos, con espátula limpia cepas. Profundidad de trabajo 30 cm	<b>Kit disques dechasseuse (2)</b> Possibilité de monter 2 disques en parallèle, avec spatule de nettoyage des ceps. Profondeur de travail 30 cm
<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
2050868 DX	120	120 120	30	45
2050869 SX	180	180 180	30	45

### DSL 3

<b>Kit dischi scalzatori (3 dischi)</b> 3 dischi in parallelo con spatola pulisci ceppo. Profondità di lavoro 30 cm	<b>Kit hydraulic discs (3 discs)</b> 3 discs can be fitted in parallel with row cleaner blade. Working depth 30 cm	<b>Kit angetrieben Scheiben (3)</b> 3 Scheiben können parallel mit Reihenreiwigungsmesser montiert werden. Arbeitstiefe 30 cm	<b>Kit grada de discos (3 discos)</b> Posibilidad de montar 3 discos paralelos, con espátula limpia cepas. Profundidad de trabajo 30 cm	<b>Kit disques dechasseuse (3)</b> Possibilité de monter 3 disques en parallèle, avec spatule de nettoyage des ceps. Profondeur de travail 30 cm
<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
2050694 DX	130	130 130	30	50
2050695 SX	190	190 190	30	50

### DSL1 NEW

<b>Kit dischi rinalzatori</b> 2 dischi in parallelo Profondità di lavoro 7 cm	<b>Kit ridging discs</b> 2 discs in line Working depth 7 cm	<b>Kit Scheiben zum Häufeln</b> 2 Scheiben parallel Arbeitstiefe 7 cm	<b>Kit discos para recalzar</b> 2 discos en paralelo Profundidad de trabajo 7 cm	<b>Kit disques émotteurs</b> 2 disques en parallèle Profondeur de travail 7 cm
<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
2051182 DX	120	120 120	--	25
2051183 SX	180	180 180	--	25

## RFI

**Kit rotofresa idraulico**  
3 denti fresa  
Ø di lavoro 35 cm  
Paraterra regolabile

**Kit hydraulic rotary tiller**  
3-Teeth tiller  
Working Ø 35 cm  
Soil & stone deflector adjustable

**Kit Zinkenkreisel**  
3 Zähne Fräse  
Ø Arbeit 35 cm  
Erd- & Steinschieber verstellbar

**Kit roto fresa hidraulica**  
3 dientes fresa  
Ø de trabajo 35 cm  
Cuchilla para-tierra ajustable

**Kit roto-fraise hydraulique**  
3 dents fraise  
Ø de travail 35 cm  
Lame convoyeur de terre réglable



cod.	cm	cm	l/min	kg
2050688 DX	122	122   122	30	45
2050689 SX	182	182   182	30	45

## RPC

**Erpice interceppo**  
Larghezza di lavoro 56 cm

**Inter-row power harrow**  
Working width 56 cm

**Kreislegge**  
Arbeitsbreite 56 cm

**Grada inter-fila**  
Ancho de trabajo 56 cm

**Herse rotative**  
Largeur de travail 56 cm



cod.	cm	cm	l/min	kg
2051137 DX	130	130   130	30	67
2051138 SX	190	190   190	30	67

## MT

**Kit minitricia**  
Larghezza di lavoro 70 cm

**Kit mulcher**  
Working width 70 cm

**Kit Mulcher**  
Arbeitsbreite 70 cm

**Kit minitrituradora**  
Ancho de trabajo 70 cm

**Kit mini-broyeur**  
Largeur de travail 70 cm



cod.	cm	cm	l/min	kg
2050792 DX	155	155   155	30	70
2050793 SX	215	215   215	30	70

## DMI


**Kit diserbatrice**  
Larghezza di lavoro 70 cm

**Kit inter-row weeder**  
Working width 70 cm

**Kit unkrutmähbürste**  
Arbeitsbreite 70 cm

**Kit desbrozadora**  
Ancho de trabajo 70 cm

**Kit machine à ébourgeonner**  
Largeur de travail 70 cm



cod.	cm	cm	l/min	kg
2051176 DX	165	165   165	30	40
2051177 SX	225	225   225	30	40

## SPR


**Kit spollonatrice**  
Larghezza di lavoro 56 cm

**Kit shoot remover**  
Working width 56 cm

**Kit Stockputzer**  
Arbeitsbreite 56 cm

**Kit removedor de brotes**  
Ancho de trabajo 56 cm

**Kit brosse rotative**  
Largeur de travail 56 cm



cod.	cm	cm	l/min	kg
2050845 DX	165	165   165	30	40
2050846 SX	225	225   225	30	40

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

# UTENSILI

## WORKING TOOLS

## WERKZEUGE

## HERRAMIENTAS DE TRABAJO

## OUTILS DE TRAVAIL






**CST**

**CST/F**






**CST/F MASTER**

CST UTENSILI







### IT - Ø50 LAME NEW

<b>Kit testata IT lame</b> 2 lame Ø di lavoro 50 cm	<b>Kit disc-mower IT blades</b> 2 blades Working Ø 50 cm	<b>Scheibenmäher IT Messerklingen</b> 2 Messerklingen Arbeits-Ø 50 cm	<b>Kit cabezal interfila IT cuchilla</b> 2 cuchilla Ø de trabajo 50 cm	<b>Kit disque satellite IT lames</b> 2 lames Ø de travail 50 cm	
					
	<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
	2050823 DX	140	140 : 140	30	35
	2050824 SX	200	200 : 200	30	35







### IT - Ø70 LAME

<b>Kit testata IT lame</b> 2 lame Ø di lavoro 70 cm	<b>Kit disc-mower IT blades</b> 2 blades Working Ø 70 cm	<b>Scheibenmäher IT Messerklingen</b> 2 Messerklingen Arbeits-Ø 70 cm	<b>Kit cabezal interfila IT cuchilla</b> 2 cuchilla Ø de trabajo 70 cm	<b>Kit disque satellite IT lames</b> 2 lames Ø de travail 70 cm	
					
	<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
	2050825 DX	147	147 : 147	30	37
	2050826 SX	207	207 : 207	30	37

### ITF - Ø50 FILO

<b>Kit testata IT filo</b> 4 Fili (8 taglianti) Ø 6 Ø di lavoro 50 cm	<b>Kit disc-mower IT wire</b> 4 wires (8 cutting edges) Ø 6 Working Ø 50 cm	<b>Kit Scheibenmäher IT Faden</b> 4 Drähte (8 Schneidkanten) Ø 6 Arbeits-Ø 50 cm	<b>Kit cabezal interfila IT hilo</b> 4 hilos (8 filos de corte) Ø 6 Ø de trabajo 50 cm	<b>Kit disque satellite IT fil</b> 4 fils (8 tranchants) Ø 6 Ø de travail 50 cm	
					
	<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
	2050827 DX	140	140 : 140	30	32
	2050828 SX	200	200 : 200	30	32

### ITF - Ø70 FILO

<b>Kit testata IT filo</b> 4 Fili (8 taglianti) Ø 6 Ø di lavoro 70 cm	<b>Kit disc-mower IT wire</b> 4 wires (8 cutting edges) Ø 6 Working Ø 70 cm	<b>Kit Scheibenmäher IT Faden</b> 4 Drähte (8 Schneidkanten) Ø 6 Arbeits-Ø 70 cm	<b>Kit cabezal interfila IT hilo</b> 4 hilos (8 filos de corte) Ø 6 Ø de trabajo 70 cm	<b>Kit disque satellite IT fil</b> 4 fils (8 tranchants) Ø 6 Ø de travail 70 cm	
					
	<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
	2050829 DX	147	147 : 147	30	37
	2050830 SX	207	207 : 207	30	37

## UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST

CST/F

CST/F MASTER

CST UTENSILI

Kit disco anteriore rollhacke	Kit rollhacke front disc	Kit Rollhacke front	Kit disco anterior rollhacke	Kit disque antérieur rollhacke
	cod.	cm	cm	l/min
	2050919 DX	92	92   92	--
	2050920 SX	152	152   152	--
				kg
				14
				14

Kit disco anteriore rollhacke doppio "BOOMERANG"	Kit double rollhacke front discs "BOOMERANG"	Kit Doppel-Rollhacke front "BOOMERANG"	Kit disco anterior rollhacke doble "BOOMERANG"	Kit disque antérieur rollhacke double "BOOMERANG"
	cod.	cm	cm	l/min
	2050921 DX	102	102   102	--
	2050922 SX	162	162   162	--
				kg
				28
				28

### Ø 540

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità dura - Colore rosso	Finger weeder Star disc Ø 540 Hard density - Red color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Harte Dichte - Rote Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad dura - Color rojo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité dure - Couleur rouge
	cod.	cm	cm	l/min
	2050913 DX	108	108   108	--
	2060583 SX	182	182   182	--
				kg
				36
				36

### Ø 700

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità dura - Colore rosso	Finger weeder Star disc Ø 700 Hard density - Red color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Harte Dichte - Rote Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad dura - Color rojo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité dure - Couleur rouge
	cod.	cm	cm	l/min
	2050916 DX	120	120   120	--
	2060586 SX	192	192   192	--
				kg
				50
				50

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

# UTENSILI

## WORKING TOOLS

## WERKZEUGE

## HERRAMIENTAS DE TRABAJO

## OUTILS DE TRAVAIL






**CST**

**CST/F**






**CST/F MASTER**

CST UTENSILI






Ø 540

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità media - Colore giallo	Finger weeder Star disc Ø 540 Medium density - Yellow color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad media - Color amarillo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité moyenne - Couleur jaune
				
<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
2050915 DX	108	108 : 108	--	36
2060585 SX	182	182 : 182	--	36






Ø 700

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità media - Colore giallo	Finger weeder Star disc Ø 700 Medium density - Yellow color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad media - Color amarillo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité moyenne - Couleur jaune
				
<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
2050918 DX	120	120 : 120	--	50
2060588 SX	192	192 : 192	--	50

Ø 540

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità morbida - Colore arancione	Finger weeder Star disc Ø 540 Soft density - Orange color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Weiche Dichte - Orange Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad suave - Color naranja	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité douce - Couleur orange
				
<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
2050914 DX	108	108 : 108	--	36
2060584 SX	182	182 : 182	--	36

Ø 700

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità morbida - Colore arancione	Finger weeder Star disc Ø 700 Soft density - Orange color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Weiche Dichte - Orange Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad suave - Color naranja	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité douce - Couleur orange
				
<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>l/min</b>	<b>kg</b>
2050917 DX	120	120 : 120	--	50
2060587 SX	192	192 : 192	--	50